



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2
www.rzibl.org

тел.: 073/88 87 01; факс: 073/582050
e-mail: rzibl@rzibl.org



УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР РЗИ:

д-р Калоян Калоян

дата: 02.07.2020 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-01-369/30.06.2020 Г.
НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Настоящата инструкция е изготвена, съгласно Заповед №РД-01-369 от 30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването:

1. При започване на работния процес в РЗИ – Благоевград, следва:

1.1 да се извършва ежедневна дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в настоящата инструкция - Приложение № 1;

1.2 да не се допускат до работните помещения служители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), като ежедневно се извършва превантивен контрол чрез температурен скрининг на същите;

1.3 да се спазва физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м. при извършване на служебните си задължения;

2. Органът по БЗР в РЗИ – Благоевград следва да извършва периодичен инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в настоящата инструкция Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

3. Директор дирекция АПФСО при РЗИ – Благоевград периодично и при поискване, следва да предоставя лични предпазни средства на служителите в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

4. При възможност и в зависимост от спецификата на задълженията на служителите се организира дистанционна форма на работа (надомна работа/работа от разстояние). Същата се организира и при работа на Директорски съвет – съвещателен орган в РЗИ, експертни комисии и др., чрез предоставяне на електронен достъп.

5. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително се използва защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато обслужването се извършва през механична преграда от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

6. Като второстепенен разпоредител, който предоставя услуги на граждани в РЗИ – Благоевград следва да се прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията на сградата и прилежащите към тях площи на открито;

б) да се осигуряват дезинфектант за ръце на входа на сградата;

в) извършване на засилен контрол на входа на сградата по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г) да се поставят на видно място информационни табели или се информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението си в РЗИ – Благоевград.

7. Всички служители на РЗИ – Благоевград, когато се намират в сградата на инспекцията са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките посочени в настоящата инструкция приложение № 3.

Приложение № 1 към т. 1, подточка 1.1

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места в РЗИ – Благоевград в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бура, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети; гишета за обслужване на клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболяло лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 1 към т. 2

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:

- а) когато са видимо замърсени
- б) след кихане или кашляне;
- в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
- г) преди хранене;
- д) след ползване на тоалетна;
- е) след досег с животни или техни изпражнения;
- ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност

съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 1 към т. 7

Инструкция за правилно носене на лицева маска

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химико-термодезинфекция).

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Изготвил:

Б. Митева – главен юрисконсулт

Съгласувал:

Илко Тодоров – директор Д-АПФСО